


Perfiles Plásticos en PVC


Para Cuartos Fríos

ALPERPLAST S.A.S


ALUMINIOS - PERFILES & PLASTICOS



Perfil en U 100 mm



Perfil en U 80 mm



Perfil en U 40 - 45 - 50 mm

Perfil en U

U 100

Perfil para la base o marco de paneles de 4" para cuartos fríos.

U 80

Perfil para la base o marco de paneles de 3" para cuartos fríos.

U 40-45-50

Perfil para la base o marco de paneles de 2" para cuartos fríos.


Colores:

Blanco


Presentación:

Tramos 3.00 mts

Según necesidad



Perfil Cantonera 140 mm



Perfil en T 40 mm

Perfil

Cantonera

Perfil utilizado como remate en los paneles para cuartos fríos.

En T

Perfil fabricado para cubrir la unión de paneles de cuartos fríos.


Colores:

Blanco


Presentación:

Tramos 3.00 mts

Según necesidad



Media Caña Flexible de 60 mm



Media Caña Flexible de 90 mm

Borde Flexible

Media Caña


Fabricado para utilizar cuando es necesario un acabado en áreas de asepsia y resistencia a la humedad, en cuartos fríos o áreas de alimentos, ya que sus bordes flexibles evitan filtraciones de humedad y bacterias (hongos) en ambientes de baja temperatura, en las esquinas de piso a techo y muro a techo.

Colores:

Blanco y según
necesidad

Presentación:

Tramos 2.44mts
3.00 mts



Ángulo de 40 mm Interno y Externo

Ángulo

Interno y Externo

Perfil utilizado para el remate de las esquinas tanto internas como externas de los cuartos fríos.

Colores:

Blanco

Presentación:

Tramos 3.00 mts

Según necesidad